

Fiche technico-ludique

Mai 2023



réf. 3655 - Une grande tour Capitaine

max : 36



+ 3 ans





1.35 m



Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Couleurs du thème Marin :

HPL bleu 499
HPL blanc 410
HPL orange 835


11 poteaux beige RAL 1001

Cordage orange

Métal inox février n°4

Glissière inox

Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 9900 mm

Surfaces totale HCL : 35.20 m²

O1 : 1.00 m = 2.50 m²

O2 : 1.35 m = 32.70 m²


Fonctions ludiques

x 13



OBSERVER
Hublot ludique


X2




IMAGINER



TRAVERSER
Traversée filet 1.35
3410-A-01




GLISSER
Mât de pompier 1.35
96385



GLISSER
Toboggan 1.35
96950



MANIPULER
Poisson
97623



S'ABRITER
Simple toiture Marin
3000-B-MA



SE RENCONTRER
Plancher grand
3410-F



GRIMPER
Panneau à grimper 1.35
3000-P-02



MONTER A L'ECHELLE
Espalier 1.35
3000-Y



S'ASSEOIR
Assise ovoïde
3660-PA



GRIMPER
Voûte de cordes 1.35
3000-W

Fiche technico-ludique

réf. **3655** - Une grande tour Capitaine

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : châssis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	3655_NOTICE
Installation :	1 jour / 2 personnes
m ³ de béton	1.1 m³

Palettisation | **1 palette / 3 x 1.20 m**

Poids de la pièce la plus lourde	45 Kg	Poids total	600 Kg
----------------------------------	--------------	-------------	---------------

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée
sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

