

Fiche technico-ludique

Mai 2023



réf. 800 - Voiture Coxy

max : 11	+ 1 an	0.55 m

Jeu adapté aux malentendants




Couleurs du thème Nature :

HPL bois veiné clair 781
HPL vert clair 460
HPL marron 832
HPL jaune 463
HPL orange 835
HPL blanc 410

Métal inox février n°4

Polycarbonate

Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)


Diagonale AB = 6680 mm

Surfaces totale HCL : 19.70 m²

01 : 0.55 m = 19.70 m²

Fonctions ludiques

x 11




IMAGINER




MANIPULER

X2



MANIPULER

X2



X3



S'ASSEOIR



MANIPULER



MANIPULER

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : châssis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	800_NOTICE
Installation : Nbr jour / H	2 heures / 2 personnes
m ³ de béton	0.3 m³

Palettisation | **1 palette / 1.50 x 2 m**
Livré monté. Prévoir engin de manutention

Poids total | **250 Kg**

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée
sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

