

Fiche technico-ludique

Décembre 2023



réf. PE-410 - Cabane Aelis

max : 16	+ 1 an	0.30 m


Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Jeu adapté aux malvoyants



Thème Médiéval :

HPL beige 414
HPL vert olive 515
HPL orange 835


HPL jaune 463
HPL bleu 499
HPL vert clair 460

Métal inox

Bouchons blancs



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 7050 mm

Surfaces totale HCL : 22.40 m²

01 : 0.30 m = 22.40 m²

Fiche technico-ludique

réf. PE-410 - Cabane Aelis

Fonctions ludiques


x 9




S'ABRITER



MANIPULER




IMAGINER




SE RENCONTRER



MANIPULER




SOCIALISER
Tablette



S'ASSEOIR

X2



MANIPULER

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : châssis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	PE-410_NOTICE
Installation :	3 heures / 2 personnes
m ³ de béton	0.45 m³

Palettisation | **1 palette / 2.20 x 1.50 m**
Cabane livrée montée. Prévoir engin de manutention

Poids total | **160 Kg**

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée
sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

