

Jardins d'activités

Fiche technico-sportive

Avril 2024







ref. **SA-10** - Passage sensoriel









Exercice principal:




Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 0.00 m

Zone d'évolution : 19.05 m²

Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.

	✓ Installation autorisée		Sol amortissant obligatoire		
		Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé	
SA 10	HCL < 1m	/	/	/	
	1m < HCL < 1.20m	\	\		
	1.20m < HCL < 1.50m	-			
	HCL > 1.50m				



Jardins d'activités

Fiche technico-sportive

ref. **SA-10** - Passage sensoriel

Ergonomie

- Main courant composée de 3 segments de matériaux différents (métal; Bois; caoutchouc) pour faire varier l'information tactile.

Matériaux

BOIS: 1 segment


CAOUTCHOUC: 1 segment

INOX: poteaux main courante; 1 segment

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NSA10	Palettisation	1 colis / 1.2 x 1.3 ı	m		
Installation	0.5 heure / 2 personnes				,	
m³ de béton	0.375 m³		Poids de la pièce la plus lourde	7 Kg	Poids total	20 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)

- un contrôle fonctionnel trimestriel

- stabilité et fonctionnement de l'équipement
- un contrôle principal annuel
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

