


Fiche technico-sportive

Avril 2024

ref. **SA-16** - Lacets





Fitness



Objectifs :



Exercice principal :



Vue élévation et plan de masse


Hauteur de chute libre : 0.00 m

Zone d'évolution : 26.00 m²

Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.

✓ Installation autorisée ● Sol amortissant obligatoire

	Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé
HCL < 1m	✓	✓	✓
1m < HCL < 1.20m	✓	✓	●
1.20m < HCL < 1.50m	✓	●	●
HCL > 1.50m	●	●	●



Ergonomie

- Espacement entre les poteaux étudié pour permettre d'attraper le poteau suivant avant d'avoir lâché le précédent

Matériaux


INOX : Poteaux

Stickers numérotés et fléchés de couleurs différentes

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	SA-16_NOTICE	Palettisation	---		
Installation	1 heure / 2 personnes	Poids de la pièce la plus lourde	10.5 Kg	Poids total	-- Kg
m ³ de béton	0.6 m³				

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- **un contrôle visuel hebdomadaire**
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- **un contrôle fonctionnel trimestriel**
 - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- **un contrôle principal annuel**
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

