


Fiche technico-sportive

Avril 2024

ref. **SD-02-B** - Mémo






Fitness



Objectifs :



Exercice principal :





Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 0.00 m

Cet équipement n'est pas considéré comme un module d'entraînement physique, il n'a donc pas de zone de sécurité imposée.

	Sol amortissant obligatoire		
	Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé
HCL < 1m	✓	✓	✓
1m < HCL < 1.20m	✓	✓	●
1.20m < HCL < 1.50m	✓	●	●
HCL > 1.50m	●	●	●



Jeux proposés

RECTO : Associer un mot sur pièce mobile à un mot sur panneau suivant l'une des règles suivantes :

- Appartenant au même thème (ex: lézard et iguane appartiennent tous les 2 au thème "reptiles")
- Commencant par la même lettre
- Ayant le même nombre de lettres

VERSO : Chaque pièce mobile porte un numéro. Déplacez-les pour les associer à leur département noté sur le panneau

Matériaux

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneau / pièces mobiles

INOX : Structure / main courante / poignées


Livraison, pose, montage

Réf. Notice	SD-02-B_NOTICE
Installation	0.5 heure / 2 personnes
m ³ de béton	0.320 m³

Palettisation | **1 palette / 2.4 x 1.8 m**
1 colis / 1.6 x 1.0 m

Poids de la pièce la plus lourde	50 Kg	Poids total	63 Kg
----------------------------------	--------------	-------------	--------------

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un **contrôle visuel hebdomadaire**
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- un **contrôle fonctionnel trimestriel**
 - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- un **contrôle principal annuel**
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

Fabriqué selon la norme fitness NF-EN-16630