

### Fiche technico-sportive

Avril. 2024

### ref. SD-09 - Panneau libre



Fitness

+1.40m


max : 02



Objectifs :

Mobilité



Cognition



### Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 0.00 m

	Sol amortissant obligatoire		
	Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé
HCL < 1m	✓	✓	✓
1m < HCL < 1.20m	✓	✓	●
1.20m < HCL < 1.50m	✓	●	●
HCL > 1.50m	●	●	●



### Jeux proposés

- Panneau d'expression effaçable et réutilisable indéfiniment, il permet d'imaginer ses propres exercices cognitifs, moteurs et sensoriels.
- Travail de la double tâche, de la créativité, de l'équilibre, de la mobilité articulaire des membres supérieurs.
- 2 faces (films adhésifs collé sur HPL) de matière différente (côté noire type ardoise, côté blanc/marqueur)

### Matériaux


**HPL (stratifié compact ép. 10 mm)** : panneau  
**INOX** : structure

### Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>SD-09_NOTICE</b>
Installation	<b>0.5 heure / 2 personnes</b>
m <sup>3</sup> de béton	<b>0.200 m<sup>3</sup></b>

Poids de la pièce la plus lourde	<b>88 Kg</b>	Poids total	<b>88 Kg</b>
----------------------------------	--------------	-------------	--------------

### Scellements possibles



### Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- **un contrôle visuel hebdomadaire**
  - intégrité de l'équipement
  - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- **un contrôle fonctionnel trimestriel**
  - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- **un contrôle principal annuel**
  - état des scellements
  - sûreté de l'utilisation

Fabriqué selon la norme fitness NF-EN-16630